

Boxster, Cayman à partir AM 2013

Marques de pneumatiques été homologuées

Édition : 06/2013

Type 981	Boxster, Boxster S, Cayman, Cayman S										
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Emissions sonores	Légende ill.
Taille de la jante 18 pouces ¹⁾	8J x 18	57	AV	235/45 ZR 18	94Y	Dunlop SP Sport Maxx GT	NO	E	C) 69 dB	1, 2
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	NO	E	C) 68 dB	
	9J x 18	57	AR	265/45 ZR 18	101Y	Dunlop SP Sport Maxx GT	NO	E	C) 69 dB	1, 2
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	NO	E	B) 69 dB	
Taille de la jante 19 pouces	8J x 19	57	AV	235/40 ZR 19	(92Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	NO	E	B) 68 dB	3, 4
						Pirelli P Zero	NO	E	A) 71 dB	
	9,5J x 19	45	AR	265/40 ZR 19	(98Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	NO	E	B) 70 dB	3, 4
						Pirelli P Zero		E	A) 72 dB	
Taille de la jante 20 pouces	8J x 20	57	AV	235/35 ZR 20	(88Y)	Bridgestone Potenza S001	NO	F	C) 72,3 dB	5, 6
						Pirelli P-Zero	NO	E	A) 71 dB	
	9,5J x 20	45	AR	265/35 ZR 20	(95Y)	Bridgestone Potenza S001	NO	E	C) 73,9 dB	5, 6
						Pirelli P-Zero	NO	E	A) 72 dB	
	8,5J x 20 ²⁾	57	AV	235/35 ZR 20	(88Y)	Bridgestone Potenza S001	NO	F	C) 72,3 dB	7
						Pirelli P-Zero	NO	E	A) 71 dB	
10J x 20 ²⁾	50	AR	265/35 ZR 20	(95Y)	Bridgestone Potenza S001	NO	E	C) 73,9 dB	7	
					Pirelli P-Zero	NO	E	A) 72 dB		

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice de spécification (NO, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

Speed Index :
Y = 300 km/h

1) Uniquement pour Boxster et Cayman.
2) Sauf pour le Japon.

1 Jante Boxster IV	2 Jante Cayman III	3 Jante Boxster S III	4 Jante Cayman S III	5 Jante Carrera S III	6 Jante Carrera Classic II
--------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------------




7 Jante Sport Techno



Type 987		Boxster, Cayman									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Emissions sonores	Légende ill.
Taille de la jante 17 pouces	7J x 17	55	AV	205/55 ZR 17	(91 Y)	Michelin Pilot Sport 2	N1	F	B) 70 dB	1,2
						Continental SportContact 3	N2	G	A) 72 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	B) 68 dB	
	8,5J x 17	40	AR	235/50 ZR 17	(96 Y)	Michelin Pilot Sport 2	N1	E	B) 70 dB	1,2
						Continental SportContact 3	N2	G	A) 72 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	C) 68 dB	
Taille de la jante 18 pouces	8J x 18	57	AV	235/40 ZR 18	(91 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 73,2 dB	3,4
						Continental SportContact 3	N1	G	A) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	F	B) 70 dB	
	9J x 18	43	AR	265/40 ZR 18	(101 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB	3,4
						Continental SportContact 3	N1	F	A) 74 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	F	A) 70 dB	
Taille de la jante 19 pouces	8J x 19	57	AV	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C) 72,1 dB	5,7,8,9,10
						Michelin Pilot Sport 2	N2	F	B) 70 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
	9,5J x 19	46	AR	265/35 ZR 19	(94 Y)	Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB	5,7,8,9,10
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 73,1 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB	
	8,5J x 19	55	AV	235/35 ZR 19	(87 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	6, 11
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C) 72,1 dB	
	10J x 19	42	AR	265/35 ZR 19	(94 Y)	Michelin Pilot Sport 2	N2	F	B) 70 dB	6, 11
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB	
Type 987		Boxster S, Cayman S, Cayman R									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Emissions sonores	Légende ill.
Taille de la jante 18 pouces	8J x 18	57	AV	235/40 ZR 18	(91 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 73,2 dB	3,4
						Continental SportContact 3	N1	G	A) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	F	B) 70 dB	
	9J x 18	43	AR	265/40 ZR 18	(101 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB	3,4
						Continental SportContact 3	N1	F	A) 74 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	F	A) 70 dB	
Taille de la jante 19 pouces	8J x 19	57	AV	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C) 72,1 dB	5,7,8,9,10
						Michelin Pilot Sport 2	N2	F	B) 70 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
	9,5J x 19	46	AR	265/35 ZR 19	(94 Y)	Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB	5,7,8,9,10
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 73,1 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB	
	8,5J x 19	55	AV	235/35 ZR 19	(87 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	6, 11
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C) 72,1 dB	
	10J x 19	42	AR	265/35 ZR 19	(94 Y)	Michelin Pilot Sport 2	N2	F	B) 70 dB	6, 11
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB	

Type 987		Boxster Spyder									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Emissions sonores	Légende ill.
Taille de la jante 19 pouces	8J x 19	57	AV	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C) 72,1 dB	5,7,8,9,10
						Michelin Pilot Sport 2	N2	F	B) 70 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 73,1 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB	
	9,5J x 19	46	AR	265/35 ZR 19	(94 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	5,7,8,9,10
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 73,1 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB	
8,5J x 19	55	AV	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C) 72,1 dB	6, 11	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	F	B) 70 dB		
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB		
					Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB		
					Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 73,1 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB		
10J x 19	42	AR	265/35 ZR 19	(94 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	6, 11	
					Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB		
					Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 73,1 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB		
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB		
					Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB		

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice de spécification (N0, N1, N2 ...) doivent être utilisés. Speed Index : Y = 300 km/h



Type 987	Boxster, Cayman										
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Emissions sonores	Légende ill.
Taille de la jante 17 pouces	6,5J x 17	55	AV	205/55 ZR 17	(91 Y)	Continental SportContact 3	N2	G	A))) 72 dB	1,2
						Michelin Pilot Sport 2	N1	F	B) 70 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	B) 68 dB	
						Continental SportContact 3	N2	G	A))) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N1	E	B) 70 dB	
8J x 17	40	AR	235/50 ZR 17	(96 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	C) 68 dB	1,2	
					Continental SportContact 3	N2	G	A))) 72 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N1	E	B) 70 dB		
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	C) 68 dB		
Taille de la jante 18 pouces	8J x 18	57	AV	235/40 ZR 18	(91 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C))) 73,2 dB	3,4
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	F	B) 70 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB	
						Continental SportContact 3	N1	F	A))) 74 dB	
9J x 18	43	AR	265/40 ZR 18	(101 Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N4	F	A) 70 dB	3,4	
					Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB		
					Continental SportContact 3	N1	F	A))) 74 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N4	F	A) 70 dB		
Taille de la jante 19 pouces	8J x 19	57	AV	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C) 72,1 dB	5,7,8,9 ¹⁾
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	F	B) 70 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB	
	9,5J x 19	46	AR	265/35 ZR 19	(94 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 73,1 dB	5,7,8,9 ¹⁾
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 73 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB	
	8,5J x 19	55	AV	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C) 72,1 dB	6
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	F	B) 70 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB	
10J x 19	42	AR	265/35 ZR 19	(94 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 73,1 dB	6	
					Continental SportContact 3	N1	G	A))) 73 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB		
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB		
					Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB		

Type 987 **Boxster S, Cayman S**

	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Emissions sonores	Légende ill.
Taille de la jante 18 pouces	8J x 18	57	AV	235/40 ZR 18	(91 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 73,2 dB	3,4
						Continental SportContact 3	N1	G	A) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	F	B) 70 dB	
	9J x 18	43	AR	265/40 ZR 18	(101 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB	3,4
						Continental SportContact 3	N1	F	A) 74 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	F	A) 70 dB	
Taille de la jante 19 pouces	8J x 19	57	AV	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C) 72,1 dB	5,7,8,9 ¹⁾
						Continental SportContact 3	N1	G	A) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	F	B) 70 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 73,1 dB	
	9,5J x 19	46	AR	265/35 ZR 19	(94 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 73,1 dB	5,7,8,9 ¹⁾
						Continental SportContact 3	N1	G	A) 73 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C) 72,1 dB	
	8,5J x 19	55	AV	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C) 72,1 dB	6
						Continental SportContact 3	N1	G	A) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	F	B) 70 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 73,1 dB	
10J x 19	42	AR	265/35 ZR 19	(94 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 73,1 dB	6	
					Continental SportContact 3	N1	G	A) 73 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB		
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB		
					Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB		
					Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 73,1 dB		

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice de spécification (N0, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

Speed Index : Y = 300 km/h

1) Jante Turbo uniquement sur véh. à partir de AM 2007.



911 Carrera à partir de l'année-modèle 2012

Marques de pneumatiques été homologuées

Édition : 06/2013

Type 991	911 Carrera, 911 Carrera S										
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Emissions sonores	Légende ill.
Taille de la jante	8,5J x 19	54	AV	235/40 ZR 19	(92Y)	Goodyear F1 Eagle Asymmetric	NO	E	B) 68 dB	1
19 pouces ¹⁾	11J x 19	69	AR	285/35 ZR 19	(103Y) XL	Goodyear F1 Eagle Asymmetric	NO	E	C) 70 dB	1
Taille de la jante	8,5J x 20	51	AV	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	NO	F	A) 71 dB	2, 3, 4
20 pouces	11J x 20	70	AR	295/30 ZR 20	(101Y) XL	Pirelli P-Zero	NO	E	A) 74 dB	2, 3, 4
	9Jx20 ³⁾	51	AV	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	NO	F	A) 71 dB	5
	11,5J x 20 ³⁾	68	AR	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Pirelli P-Zero	NO	E	A) 74 dB	5
Type 991	911 Carrera 4, 911 Carrera 4S										
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Emissions sonores	Légende ill.
Taille de la jante	8,5J x 19	54	AV	235/40 ZR 19	(92Y)	Goodyear F1 Eagle Asymmetric	NO	E	B) 68 dB	1
19 pouces ²⁾	11J x 19	48	AR	285/35 ZR 19	(103Y) XL	Goodyear F1 Eagle Asymmetric	NO	E	C) 70 dB	1
Taille de la jante	8,5J x 20	51	AV	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	NO	F	A) 71 dB	2, 3, 4
20 pouces	11J x 20	52	AR	295/30 ZR 20	(101Y) XL	Pirelli P-Zero	NO	E	A) 74 dB	2, 3, 4
	9Jx20 ³⁾	51	AV	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	NO	F	A) 71 dB	5
	11,5J x 20 ³⁾	48	AR	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Pirelli P-Zero	NO	E	A) 74 dB	5

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice de spécification (NO, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

Speed Index :
Y = 300 km/h

1) Uniquement pour Carrera 911.
2) Uniquement pour 911 Carrera 4.
3) Sauf pour le Japon.

1 Jante Carrera V	2 Jante Carrera S III	3 Jante Carrera Classic II	4 Jante Sport Design II	5 Jante Sport Techno
-------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------



Type 997		911 Carrera									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Emissions sonores	Légende ill.
Taille de la jante 18 pouces	8J x 18	57	AV	235/40 ZR 18	(91 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C)) 73,2 dB	1
						Michelin Pilot Sport 2	N4	F	B)) 70 dB	
	10,5J x 18	60	AR	265/40 ZR 18	(101 Y) XL	Continental SportContact 3	N1	G	A)) 72 dB	1
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C)) 74 dB	
Taille de la jante 19 pouces	8J x 19	57	AV	235/35 ZR 19	(87 Y)	Michelin Pilot Sport 2	N4	F	A)) 70 dB	2,3,4,6,8
						Continental SportContact 3	N1	F	A)) 74 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C)) 72,1 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	F	B)) 70 dB	
	11J x 19	67	AR	295/30 ZR 19	(100 Y) XL	Pirelli P-Zero	N2	F	A)) 71 dB	2,3,4,6,8
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C)) 73,8 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B)) 74 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A)) 73 dB	
	8,5J x 19	55	AV	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C)) 72,1 dB	5,7
						Michelin Pilot Sport 2	N2	F	B)) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A)) 71 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C)) 76,3 dB	
11,5J x 19	67	AR	305/30 ZR 19	(102 Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B)) 75 dB	5,7	
					Pirelli P-Zero	N2	F	A)) 74 dB		
					Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C)) 76,3 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B)) 75 dB		

Type 997		911 Carrera S									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Emissions sonores	Légende ill.
Taille de la jante 19 pouces	8J x 19	57	AV	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C)) 72,1 dB	2,3,4,6,8
						Michelin Pilot Sport 2	N2	F	B)) 70 dB	
	11J x 19	67	AR	295/30 ZR 19	(100 Y) XL	Pirelli P-Zero	N2	F	A)) 71 dB	2,3,4,6,8
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C)) 73,8 dB	
Taille de la jante 19 pouces	8,5J x 19	55	AV	235/35 ZR 19	(87 Y)	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B)) 74 dB	5,7
						Pirelli P-Zero	N2	E	A)) 73 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C)) 72,1 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	F	B)) 70 dB	
	11,5J x 19	67	AR	305/30 ZR 19	(102 Y) XL	Pirelli P-Zero	N2	F	A)) 71 dB	5,7
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C)) 76,3 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B)) 75 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A)) 74 dB	

Type 997		911 Carrera 4, 911 Targa 4									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Emissions sonores	Légende ill.
Taille de la jante 18 pouces	8J x 18	57	AV	235/40 ZR 18	(91 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C)) 73,2 dB	1
						Yokohama Advan Sport V103S	N1	F	A)) 71 dB	
	11J x 18	51	AR	295/35 ZR 18	(99 Y)	Michelin Pilot Sport 2	N4	F	B)) 70 dB	1
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C)) 74 dB	
Taille de la jante 19 pouces	8J x 19	57	AV	235/35 ZR 19	(87 Y)	Yokohama Advan Sport V103S	N1	E	A)) 74 dB	2,3,4,6,8
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A)) 74 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C)) 72,1 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	F	B)) 70 dB	
	11J x 19	51	AR	305/30 ZR 19	(102 Y) XL	Pirelli P-Zero	N2	F	A)) 71 dB	2,3,4,6,8
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C)) 76,3 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B)) 75 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A)) 74 dB	
	8,5J x 19	55	AV	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C)) 72,1 dB	5,7
						Michelin Pilot Sport 2	N2	F	B)) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A)) 71 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C)) 76,3 dB	
11,5J x 19	60	AR	305/30 ZR 19	(102 Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B)) 75 dB	5,7	
					Pirelli P-Zero	N2	F	A)) 74 dB		
					Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C)) 76,3 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B)) 75 dB		

Type 997		911 Carrera 4S, 911 Targa 4S									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Emissions sonores	Légende ill.
Taille de la jante 19 pouces	8J x 19	57	AV	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C)) 72,1 dB	2,3,4,6,8
						Michelin Pilot Sport 2	N2	F	B)) 70 dB	
	11J x 19	51	AR	305/30 ZR 19	(102 Y) XL	Pirelli P-Zero	N2	F	A)) 71 dB	2,3,4,6,8
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C)) 76,3 dB	
Taille de la jante 19 pouces	8,5J x 19	55	AV	235/35 ZR 19	(87 Y)	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B)) 75 dB	5,7
						Pirelli P-Zero	N2	F	A)) 74 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C)) 72,1 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	F	B)) 70 dB	
	11,5J x 19	60	AR	305/30 ZR 19	(102 Y) XL	Pirelli P-Zero	N2	F	A)) 71 dB	5,7
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C)) 76,3 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B)) 75 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A)) 74 dB	

Type 997		911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS									
Taille de la jante	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Emissions sonores	Légende ill.
19 pouces	8,5J x 19	56	AV	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C) 72,1 dB	10
						Michelin Pilot Sport 2	N2	F	B) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
	11J x 19	51	AR	305/30 ZR 19	(102 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 76,3 dB	10
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	
8,5J x 19	55	AV	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C) 72,1 dB	5,7	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	F	B) 70 dB		
					Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB		
11,5J x 19	50	AR	305/30 ZR 19	(102 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 76,3 dB	5,7	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB		
					Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB		

Type 997		911 Sport Classic									
Taille de la jante	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Emissions sonores	Légende ill.
19 pouces	8J x 19	57	AV	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C) 72,1 dB	3, 8 ²⁾
						Michelin Pilot Sport 2	N2	F	B) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
	11J x 19	51	AR	305/30 ZR 19	(102 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 76,3 dB	3, 8 ²⁾
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	
8,5J x 19	55	AV	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C) 72,1 dB	7 ³⁾	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	F	B) 70 dB		
					Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB		
11,5J x 19	60	AR	305/30 ZR 19	(102 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 76,3 dB	7 ³⁾	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB		
					Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB		

Type 997		911 Speedster									
Taille de la jante	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Emissions sonores	Légende ill.
19 pouces	8,5J x 19	55	AV	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C) 72,1 dB	7
						Michelin Pilot Sport 2	N2	F	B) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
	11,5J x 19	60	AR	305/30 ZR 19	(102 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 76,3 dB	7
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	

Type 997		911 GT3, 911 GT3 RS									
Taille de la jante	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Emissions sonores	Légende ill.
19 pouces	8,5J x 19	53	AV	235/35 ZR 19	(87 Y)	Michelin Pilot Sport Cup ¹⁾	N1	E	C) 75 dB	9
						Pirelli P Zero Corsa ¹⁾	N0	F	A) 72 dB	
						Pirelli P Zero Corsa ¹⁾	N1	F	A) 72 dB	
	12J x 19	63	AR	305/30 ZR 19	(102 Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup ¹⁾	N1	C	E) 75 dB	9
						Pirelli P Zero Corsa ¹⁾	N0	F	A) 74 dB	
						Pirelli P Zero Corsa ¹⁾	N1	F	A) 74 dB	
911 GT3 RS	9J x 19	47	AV	245/35 ZR 19	(89 Y)	Michelin Pilot Sport Cup ²⁾	N1	E	C) 75 dB	9
	12J x 19	48	AR	325/30 ZR 19	(101 Y)	Michelin Pilot Sport Cup ²⁾	N1	F	E) 75 dB	9

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice de spécification (N0, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

- 1) Pneumatiques Ultra High Performance.
2) Uniquement pour le Japon.
3) Sauf pour le Japon.



Type 997		911 Carrera										
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Emissions sonores	Légende ill.	
Taille de la jante 18 pouces	8J x 18	57	AV	235/40 ZR 18	(91 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C))) 73,2 dB	1	
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB		
						Michelin Pilot Sport 2	N4	F	B)) 70 dB		
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB	1	
						Continental SportContact 3	N1	F	A))) 74 dB		
	10J x 18	58	AR	265/40 ZR 18	(101 Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N4	F	A) 70 dB		
Taille de la jante 19 pouces	8J x 19	57	AV	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C) 72,1 dB	2,3,5,7,8	
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB		
						Michelin Pilot Sport 2	N2	F	B) 70 dB		
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB		
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB		
		11J x 19	67	AR	295/30 ZR 19	(100 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 73,8 dB	2,3,5,7,8
							Continental SportContact 3	N1	G	A))) 76 dB	
							Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	
							Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 73 dB	
							Pirelli P-Zero	N2	E	A) 74 dB	
		8,5J x 19	55	AV	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C) 72,1 dB	6,9
							Michelin Pilot Sport 2	N2	F	B) 70 dB	
							Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB	
							Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
		11,5J x 19	67	AR	305/30 ZR 19	(102 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 76,3 dB	6,9
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB		
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A) 73 dB		
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB		

Type 997		911 Carrera S									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Emissions sonores	Légende ill.
Taille de la jante 19 pouces	8J x 19	57	AV	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C) 72,1 dB	2,3,5,7,8
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C) 72,1 dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	F	B) 70 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB	
	11J x 19	67	AR	295/30 ZR 19	(100 Y) XL	Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 73,8 dB	2,3,5,7,8
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 76 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 73 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 74 dB	
	8,5J x 19	55	AV	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C) 72,1 dB	6,9
						Michelin Pilot Sport 2	N2	F	B) 70 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
	11,5J x 19	67	AR	305/30 ZR 19	(102 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 76,3 dB	6,9
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A) 73 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	

Type 997		911 Carrera 4, 911 Targa 4									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Emissions sonores	Légende ill.
Taille de la jante 18 pouces	8J x 18	57	AV	235/40 ZR 18	(91 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 73,2 dB	1
						Yokohama Advan Sport V103S	N1	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	F	B) 70 dB	
	11J x 18	51	AR	295/35 ZR 18	(99 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB	1
						Yokohama Advan Sport V103S	N1	E	A) 74 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 74 dB	
Taille de la jante 19 pouces	8J x 19	57	AV	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C) 72,1 dB	2,3,5,7,8
						Michelin Pilot Sport 2	N2	F	B) 70 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 76,3 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	
	11J x 19	51	AR	305/30 ZR 19	(102 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 76,3 dB	2,3,5,7,8
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A) 73 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C) 72,1 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	F	B) 70 dB	
	8,5J x 19	55	AV	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C) 72,1 dB	6,9
						Michelin Pilot Sport 2	N2	F	B) 70 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 76,3 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	
11,5J x 19	67 ¹⁾	AR	305/30 ZR 19	(102 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 76,3 dB	6,9	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB		
					Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A) 73 dB		
					Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB		
					Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C) 72,1 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N2	F	B) 70 dB		
Type 997		911 Carrera 4S, 911 Targa 4S									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Emissions sonores	Légende ill.
Taille de la jante 19 pouces	8J x 19	57	AV	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C) 72,1 dB	2,3,5,7,8
						Michelin Pilot Sport 2	N2	F	B) 70 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 76,3 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	
	11J x 19	51	AR	305/30 ZR 19	(102 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 76,3 dB	2,3,5,7,8
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A) 73 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C) 72,1 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	F	B) 70 dB	
	8,5J x 19	55	AV	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C) 72,1 dB	6,9
						Michelin Pilot Sport 2	N2	F	B) 70 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 76,3 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	
11,5J x 19	67 ¹⁾	AR	305/30 ZR 19	(102 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 76,3 dB	6,9	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB		
					Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A) 73 dB		
					Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB		
					Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C) 72,1 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N2	F	B) 70 dB		

Type 997	911 GT3, 911 GT3 RS										
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Emissions sonores	Légende ill.
Taille de la jante 19 pouces	8,5J x 19	53	AV	235/35 ZR 19	(87 Y)	Michelin Pilot Sport Cup ²⁾	N1	E	C) 75 dB	4
					(91 Y)	Pirelli P Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB	
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 72 dB	
	12J x 19	68 ³⁾	AR	305/30 ZR 19	(102 Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup ²⁾	N1	C	E) 75 dB	4
						Pirelli P Zero Rosso	N1	E	A) 73 dB	
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 74 dB	
12J x 19	53 ⁴⁾	AR	305/30 ZR 19	(102 Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup ²⁾	N1	C	E) 75 dB	4	
					Pirelli P Zero Rosso	N1	E	A) 73 dB		
					Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 74 dB		

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice de spécification (N0, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

Speed Index :
Y = 300 km/h

1) Uniquement avec élargisseurs de voie de 17 mm sur l'essieu arrière.

2) Pneumatiques Ultra High Performance.

3) Uniquement 911 GT3. Toujours avec élargisseurs de voie de 5 mm.

4) Uniquement 911 GT3 RS. Toujours avec élargisseurs de voie de 5 mm.

Les marques et types de pneus apparaissant **en gras** dans le tableau sont à chaque fois des homologations pour les véhicules 911 Carrera et 911 Targa à partir de l'année-modèle 2009.

Nous recommandons d'utiliser ces pneumatiques également dans le cadre d'un changement de pneumatiques sur des véhicules des années-modèles 2005 à 2008.

1 Jante Carrera III	2 Jante Carrera S	3 Jante Turbo	4 Jante GT3	5 Jante Carrera Classic
---------------------	-------------------	---------------	-------------	-------------------------



6 Jante Carrera Sport	7 Jante Sport Design	8 Jante Turbo II	9 Jante Sport Classic
-----------------------	----------------------	------------------	-----------------------



Type 997		911 Turbo, 911 Turbo S									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Emissions sonores	Légende ill.
Taille de la jante 19 pouces	8,5J x 19	55	AV	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C) 72,1 dB	2,4
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	F	B) 70 dB	
	8,5J x 19	56	AV	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C) 72,1 dB	1,3
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	F	B) 70 dB	
	11J x 19	51	AR	305/30 ZR 19	(102 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 76,3 dB	1,3
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	
	11,5J x 19	50	AR	305/30 ZR 19	(102 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 76,3 dB	2,4
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	

Type 997		911 GT2 RS									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Emissions sonores	Légende ill.
Taille de la jante 19 pouces	9J x 19	47	AV	245/35 ZR 19	(89 Y)	Michelin Pilot Sport Cup +	N1	E	C) 75 dB	5
						Michelin Pilot Sport Cup +	N2	F	E) 75 dB	

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice de spécification (N0, N1, N2 ...) doivent être utilisés (exception : voir ci-dessus 911 GT2 RS).

Speed Index :
 Y = 300 km/h

Jante 1 Turbo II	2 Jante Carrera Sport	3 Jante RS Spyder av. fix. centr.	4 Jante Sport Classic	Jante 5 GT2 RS
------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------	----------------



Type 997		911 Turbo									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Emissions sonores	Légende ill.
Taille de la jante 19 pouces	8,5J x 19	55	AV	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	G	C) 72,1 dB	1,2,4,5,6
						Pirelli P Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	F	B) 70 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 76,3 dB	
	11J x 19	51	AR	305/30 ZR 19	(102 Y) XL	Pirelli P Zero Rosso	N1	E	A) 73 dB	1,4,5
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 76,3 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	E	A) 73 dB	
11,5J x 19	67 ¹⁾	AR	305/30 ZR 19	(102 Y) XL	Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	2,6	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB		
					Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 76,3 dB		
					Pirelli P Zero Rosso	N1	E	A) 73 dB		
					Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB		
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	

Type 997		911 GT2									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Emissions sonores	Légende ill.
Taille de la jante 19 pouces	8,5J x 19	53	AV	235/35 ZR 19	(87 Y)	Michelin Pilot Sport Cup ²⁾	N1	E	C) 75 dB	3
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 72 dB	
	12J x 19	51	AR	325/30 ZR 19	(101 Y)	Michelin Pilot Sport Cup ²⁾	N2	F	E) 75 dB	3
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 74 dB	

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice de spécification (N0, N1, N2...) doivent être utilisés.

Speed Index :
 Y = 300 km/h

1) Uniquement avec élargisseurs de voie de 17 mm sur l'essieu arrière.
 2) Pneumatiques Ultra High Performance.

1 Jante Turbo 2 Jante Carrera Sport 3 Jante GT2 4 Jante RS Spyder av. fix. centr. 5 Jante Turbo II



6 Jante Sport Classic




Type 92A		Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S, Cayenne S Hybrid, Cayenne S Diesel, Cayenne GTS									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Emissions sonores	Légende ill.
Taille de la jante 18 pouces ¹⁾	8J x 18H2 ¹⁾	53	AV/AR	255/55 R 18 ¹⁾	109 Y XL	Continental Sport Contact 3	N0	E	B) 74 dB	1,2
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB	
Taille de la jante 19 pouces ²⁾	8,5J x 19H2 ²⁾	59	AV/AR	265/50 R 19	110 Y XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	B	B) 69 dB	3,4
						Pirelli P-Zero	N0	C	A) 73 dB	
Taille de la jante 20 pouces	9J x 20H2	57	AV/AR	275/45 R 20	110 Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB	5,6
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A) 73 dB	
						Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A) 73 dB	
Taille de la jante 21 pouces	10J x 21H2	50	AV/AR	295/35 R 21	107 Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB	7,8
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB	
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A) 74 dB	

Type 92A		Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Emissions sonores	Légende ill.
Taille de la jante 19 pouces ¹⁾	8,5J x 19H2 ¹⁾	59	AV/AR	265/50 R 19 ¹⁾	110 Y XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	B	B) 69 dB	3,4
						Pirelli P-Zero	N0	C	A) 73 dB	
Taille de la jante 20 pouces	9J x 20H2	57	AV/AR	275/45 R 20	110 Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB	5,6
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A) 73 dB	
						Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A) 73 dB	
Taille de la jante 21 pouces	10J x 21H2	50	AV/AR	295/35 R 21	107 Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB	7,8
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB	
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A) 74 dB	

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice de spécification (N0, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

Speed Index :
 Y = 300 km/h

1) Sauf pour les véhicules avec Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), option PB1.
 2) Sauf pour les véhicules Cayenne GTS avec Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), option PB1.



Type 9PA	Cayenne, Cayenne Diesel										
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Emissions sonores	Légende ill.
Taille de la jante 17 pouces	7,5J x 17H2	53	AV/AR	235/65 R 17	108 V	Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	B)) 72 dB	1
						Continental Cross C UHP	NO	G	B))) 73 dB	
						Michelin 4x4 Diamaris	NO	C	B)) 71 dB	
Taille de la jante 18 pouces	8J x 18H2	57	AV/AR	255/55 R 18	109 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C)) 72 dB	2,3
						Continental Cross C UHP	N1	G	B))) 74 dB	
						Continental Sport Contact 3	NO	D	B))) 74 dB	
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B)) 72 dB	
Taille de la jante 19 pouces	9J x 19H2	60	AV/AR	275/45 R 19 ²⁾	108 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	NO	E	C)) 73 dB	6
						Michelin Latitude Sport	NO	E	B)) 72 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	C	B)) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport	NO	F	A)) 73 dB	
Taille de la jante 20 pouces	9J x 20H2	60	AV/AR	275/40 R 20 ²⁾	106 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	NO	E	C)) 73 dB	4,5
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B))) 76 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F))) 80 dB	
						Yokohama Advan Sport	NO	F	A)) 73 dB	
Taille de la jante 20 pouces	9J x 20H2	55	AR	275/40 R 20 ²⁾	106 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	NO	E	C)) 73 dB	4
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B))) 76 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F))) 80 dB	
						Yokohama Advan Sport	NO	F	A)) 73 dB	
Taille de la jante 21 pouces ⁵⁾	10J x 21H2	50	AV/AR	295/35 R 21	107 Y	Continental Cross C UHP	NO	G	A))) 76 dB	7,8
						Michelin Latitude Sport	NO	C	B) 72 dB	
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	NO	C	B)) 73 dB	
						Pirelli P-Zero	N1	C	B)) 74 dB	
						Yokohama Advan Sport	NO	F	A)) 74 dB	
						Yokohama Advan Sport	N1	F	Y)) 74 dB	
Taille de la jante 21 pouces ⁵⁾	10J x 21H2	45 ³⁾	AR	295/35 R 21	107 Y	Continental Cross C UHP	NO	G	A))) 76 dB	8
						Michelin Latitude Sport	NO	C	B) 72 dB	
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	NO	C	B)) 73 dB	
						Pirelli P-Zero	N1	C	B)) 74 dB	
						Yokohama Advan Sport	NO	F	A)) 74 dB	
						Yokohama Advan Sport	N1	F	Y)) 74 dB	

Type 9PA	Cayenne S, Cayenne GTS										
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Emissions sonores	Légende ill.
Taille de la jante 18 pouces	8J x 18H2	57	AV/AR	255/55 R 18	109 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C)) 72 dB	2,3
						Continental Cross C UHP	N1	G	B))) 74 dB	
						Continental Sport Contact 3	NO	D	B))) 74 dB	
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B)) 72 dB	
Taille de la jante 19 pouces	9J x 19H2	60	AV/AR	275/45 R 19 ²⁾	108 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	NO	E	C)) 73 dB	6
						Michelin Latitude Sport	NO	E	B)) 72 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	C	B)) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport	NO	F	A)) 73 dB	
Taille de la jante 20 pouces	9J x 20H2	60	AV/AR	275/40 R 20 ²⁾	106 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	NO	E	C)) 73 dB	4,5
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B))) 76 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F))) 80 dB	
						Yokohama Advan Sport	NO	F	A)) 73 dB	
Taille de la jante 20 pouces	9J x 20H2	55	AR	275/40 R 20 ²⁾	106 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	NO	E	C)) 73 dB	4
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B))) 76 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F))) 80 dB	
						Yokohama Advan Sport	NO	F	A)) 73 dB	
Taille de la jante 21 pouces ⁵⁾	10J x 21H2	50	AV/AR	295/35 R 21	107 Y	Continental Cross C UHP	NO	G	A))) 76 dB	7,8
						Michelin Latitude Sport	NO	C	B) 72 dB	
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	NO	C	B)) 73 dB	
						Pirelli P-Zero	N1	C	B)) 74 dB	
						Yokohama Advan Sport	NO	F	A)) 74 dB	
						Yokohama Advan Sport	N1	F	Y)) 74 dB	
Taille de la jante 21 pouces ⁵⁾	10J x 21H2	45 ³⁾	AR	295/35 R 21	107 Y	Continental Cross C UHP	NO	G	A))) 76 dB	8
						Michelin Latitude Sport	NO	C	B) 72 dB	
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	NO	C	B)) 73 dB	
						Pirelli P-Zero	N1	C	B)) 74 dB	
						Yokohama Advan Sport	NO	F	A)) 74 dB	
						Yokohama Advan Sport	N1	F	Y)) 74 dB	

Type 9PA	Cayenne Turbo										
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Resistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Emissions sonores	Légende ill.
Taille de la jante 18 pouces ⁴⁾	8J x 18H2	57	AV/AR	255/55 R 18 ⁴⁾	109 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C) 72 dB	2,3
						Continental Cross C UHP	N1	G	B) 74 dB	
						Continental Sport Contact 3	N0	D	B) 74 dB	
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB	
Taille de la jante 19 pouces	9J x 19H2	60	AV/AR	275/45 R 19 ²⁾⁴⁾	108 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB	6
						Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	C	B) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB	
Taille de la jante 20 pouces	9J x 20H2	60	AV/AR	275/40 R 20 ²⁾⁴⁾	106 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB	4,5
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 76 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB	
Taille de la jante 20 pouces	9J x 20H2	55	AR	275/40 R 20 ²⁾⁴⁾	106 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB	4
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 76 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB	
Taille de la jante 21 pouces ⁵⁾	10J x 21H2	50	AV/AR	295/35 R 21	107 Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A) 76 dB	7,8
						Michelin Latitude Sport	N0	C	B) 72 dB	
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B) 73 dB	
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 74 dB	
						Yokohama Advan Sport	N1	F	Y) 74 dB	
Taille de la jante 21 pouces ⁵⁾	10J x 21H2	45 ³⁾	AR	295/35 R 21	107 Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A) 76 dB	8
						Michelin Latitude Sport	N0	C	B) 72 dB	
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B) 73 dB	
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 74 dB	
						Yokohama Advan Sport	N1	F	Y) 74 dB	

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice de spécification (N0, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

Speed Index :
V = 240 km/h
Y = 300 km/h

- 1) Sauf pour Taïwan, le Japon et la Corée.
- 2) Élargisseur de voie de 17 mm autorisé par roue sur l'essieu arrière. Doivent être retirés pour le montage de la roue de secours ou de chaînes à neige.
- 3) Autorisé sur l'essieu arrière uniquement. Pas pour Israël, l'Arabie Saoudite et les Iles Vierges.
- 4) Sauf pour Cayenne Turbo avec kit moteur "E81".
- 5) Jantes 21 pouces uniquement avec élargisseurs d'aile !

Les marques et types de pneus apparaissant **en gras** dans le tableau sont à chaque fois de nouvelles homologations. Dans le cadre d'un changement de pneumatiques, nous recommandons d'utiliser exclusivement ces pneumatiques.



Type 9PA		Cayenne									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Emissions sonores	Légende ill.
Taille de la jante 17 pouces	7,5J x 17H2	53	AV/AR	235/65 R 17	108 V	Bridgestone Turanza ER30	NO	F	C) 71 dB	1
						Dunlop Grandtrek PT 4000 E ¹⁾	NO	E	B) 70 dB	
						Michelin 4x4 Diamaris	NO	C	B) 71 dB	
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	F	F) 80 dB	
						Continental Cross C. UHP	NO	G	B) 73 dB	
Taille de la jante 18 pouces	8J x 18H2	57	AV/AR	255/55 R 18	109 Y	Bridgestone Turanza ER30	NO	E	B) 73 dB	2,3
						Pirelli P Zero Rosso	NO	E	B) 73 dB	
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C) 72 dB	
						Continental Cross C. UHP	N1	G	B) 74 dB	
						Continental Sport Contact 3	NO	D	B) 74 dB	
Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB							
Taille de la jante 19 pouces	9J x 19H2	60	AV/AR	275/45 R 19 ²⁾	108 Y	Continental 4x4 Sport Contact	NO	G	B) 72 dB	6
						Michelin 4x4 Diamaris	NO	E	B) 72 dB	
						Bridgestone Dueler H/P Sport	NO	F	F) 80 dB	
						Michelin Latitude Sport	NO	D	B) 72 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	C	B) 72 dB	
Yokohama Advan Sport	NO	F	Y) 73 dB							
Taille de la jante 20 pouces	9J x 20H2	60	AV/AR	275/40 R 20	106 Y	Continental 4x4 Sport Contact	NO	G	B) 72 dB	4,5
						Bridgestone Dueler H/P Sport	NO	D	C) 73 dB	
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 76 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB	
						Yokohama Advan Sport	NO	F	Y) 73 dB	
Taille de la jante 20 pouces	10J x 20H2	55 ³⁾	AR	275/40 R 20	106 Y	Continental 4x4 Sport Contact	NO	G	B) 72 dB	4
						Bridgestone Dueler H/P Sport	NO	D	C) 73 dB	
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 76 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB	
						Yokohama Advan Sport	NO	F	Y) 73 dB	

Type 9PA		Cayenne S									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Emissions sonores	Légende ill.
Taille de la jante 18 pouces	8J x 18H2	57	AV/AR	255/55 R 18	109 Y	Bridgestone Turanza ER30	NO	E	B) 73 dB	2,3
						Pirelli P Zero Rosso	NO	E	B) 73 dB	
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C) 72 dB	
						Continental Cross C. UHP	N1	G	B) 74 dB	
						Continental Sport Contact 3	NO	D	B) 74 dB	
Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB							
Taille de la jante 19 pouces	9J x 19H2	60	AV/AR	275/45 R 19 ²⁾	108 Y	Continental 4x4 Sport Contact	NO	G	B) 72 dB	6
						Michelin 4x4 Diamaris	NO	E	B) 72 dB	
						Bridgestone Dueler H/P Sport	NO	F	F) 80 dB	
						Michelin Latitude Sport	NO	D	B) 72 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	C	B) 72 dB	
Yokohama Advan Sport	NO	F	Y) 73 dB							
Taille de la jante 20 pouces	9J x 20H2	60	AV/AR	275/40 R 20	106 Y	Continental 4x4 Sport Contact	NO	G	B) 72 dB	4,5
						Bridgestone Dueler H/P Sport	NO	D	C) 73 dB	
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 76 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB	
						Yokohama Advan Sport	NO	F	Y) 73 dB	
Taille de la jante 20 pouces	10J x 20H2	55 ³⁾	AR	275/40 R 20	106 Y	Continental 4x4 Sport Contact	NO	G	B) 72 dB	4
						Bridgestone Dueler H/P Sport	NO	D	C) 73 dB	
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 76 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB	
						Yokohama Advan Sport	NO	F	Y) 73 dB	


Type 9PA		Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S											
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Emissions sonores	Légende ill.		
Taille de la jante 18 pouces	8J x 18H2	57	AV/AR	255/55 R 18 ⁴⁾	109 Y	Bridgestone Turanza ER30	N0	E	B) 73 dB	2,3		
						Pirelli P Zero Rosso	N0	E	B) 73 dB			
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C) 72 dB			
						Continental Cross C. UHP	N1	G	B) 74 dB			
						Continental Sport Contact 3	N0	D	B) 74 dB			
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB			
Taille de la jante 19 pouces	9J x 19H2	60	AV/AR	275/45 R 19 ²⁾	108 Y	Continental 4x4 Sport Contact	N0	G	B) 72 dB	6		
						Michelin 4x4 Diamaris	N0	E	B) 72 dB			
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	F	F) 80 dB			
						Michelin Latitude Sport	N0	D	B) 72 dB			
						Pirelli P Zero Rosso	N1	C	B) 72 dB			
						Yokohama Advan Sport	N0	F	Y) 73 dB			
Taille de la jante 20 pouces	9J x 20H2	60	AV/AR	275/40 R 20	106 Y	Continental 4x4 Sport Contact	N0	G	B) 72 dB	4,5		
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	D	C) 73 dB			
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 76 dB			
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB			
						Yokohama Advan Sport	N0	F	Y) 73 dB			
						Taille de la jante 20 pouces	10J x 20H2	55 ³⁾	AR	275/40 R 20		106 Y	Continental 4x4 Sport Contact
Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	D	C) 73 dB									
Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 76 dB									
Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB									
Yokohama Advan Sport	N0	F	Y) 73 dB									

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice de spécification (N0, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

Speed Index :
V = 240 km/h
Y = 300 km/h

- 1) Sauf pour Taïwan, le Japon et la Corée.
- 2) Élargisseur de voie de 17 mm autorisé par roue sur l'essieu arrière (18 pouces uniquement jante Cayenne S). Doivent être retirés pour le montage de la roue de secours ou de chaînes à neige.
- 3) Autorisé sur l'essieu arrière uniquement. Pas pour Israël, l'Arabie Saoudite et les Iles Vierges.
- 4) Sauf pour Cayenne Turbo avec kit moteur "E81", Cayenne Turbo S

Les marques et types de pneus apparaissant **en gras** dans le tableau sont à chaque fois de nouvelles homologations. Dans le cadre d'un changement de pneumatiques, nous recommandons d'utiliser exclusivement ces pneumatiques.



Type 970	Panamera, Panamera 4, Panamera Diesel, Panamera S, Panamera 4S, Panamera S Hybrid										
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Emissions sonores	Légende ill.
Taille de la jante 18 pouces ¹⁾	8J x 18	59	AV	245/50 ZR 18	(100Y)	Pirelli P-Zero	NO	F	A) 71 dB	1,2
						Continental SportContact 3	NO	G	A) 72 dB	
	9J x 18	53	AR	275/45 ZR 18	(103Y)	Pirelli P-Zero	NO	E	A) 72 dB	
						Continental SportContact 3	NO	G	A) 73 dB	
Taille de la jante 19 pouces	9J x 19	60	AV	255/45 ZR 19	(100Y)	Michelin Pilot Sport 2	NO	C	A) 70 dB	3,4
						Pirelli P-Zero	NO	E	A) 72 dB	
						Continental SportContact 3	NO	G	A) 73 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	NO	E	C) 70 dB	
	10J x 19	61	AR	285/40 ZR 19	(103Y)	Michelin Pilot Sport 2	NO	C	B) 74 dB	5,6
						Pirelli P-Zero	NO	E	A) 73 dB	
						Continental SportContact 3	NO	G	A) 75 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	NO	E	C) 73 dB	
Taille de la jante 20 pouces	9,5J x 20	65	AV	255/40 ZR 20	(101Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	NO	E	A) 70 dB	5,6,7
						Michelin Pilot Super Sport	NO	E	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	NO	E	A) 72 dB	
						Continental SportContact 3	NO	G	A) 73 dB	
	11J x 20	68	AR	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	NO	C	B) 74 dB	5,6
						Michelin Pilot Super Sport	NO	C	B) 73 dB	
						Pirelli P-Zero	NO	E	A) 74 dB	
						Continental SportContact 3	NO	G	A) 75 dB	
11,5J x 20	63	AR	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	NO	C	B) 74 dB	7	
					Michelin Pilot Super Sport	NO	C	B) 73 dB		
					Pirelli P-Zero	NO	E	A) 74 dB		
					Continental SportContact 3	NO	G	A) 75 dB		

Type 970	Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera Turbo S										
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Emissions sonores	Légende ill.
Taille de la jante 19 pouces ¹⁾	9J x 19	60	AV	255/45 ZR 19	(100Y)	Michelin Pilot Sport 2	NO	C	A) 70 dB	3,4
						Pirelli P-Zero	NO	E	A) 72 dB	
						Continental SportContact 3	NO	G	A) 73 dB	
	10J x 19	61	AR	285/40 ZR 19	(103Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	NO	E	C) 70 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	NO	C	B) 74 dB	
						Pirelli P-Zero	NO	E	A) 73 dB	
Taille de la jante 20 pouces	9,5J x 20	65	AV	255/40 ZR 20	(101Y) XL	Continental SportContact 3	NO	G	A) 75 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	NO	E	C) 73 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	NO	E	A) 70 dB	
						Michelin Pilot Super Sport	NO	E	B) 71 dB	
	11J x 20	68	AR	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Pirelli P-Zero	NO	E	A) 73 dB	5,6
						Michelin Pilot Sport 2	NO	C	B) 74 dB	
						Michelin Pilot Super Sport	NO	C	B) 73 dB	
						Pirelli P-Zero	NO	E	A) 74 dB	
11,5J x 20	63	AR	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	NO	C	B) 74 dB	7	
					Michelin Pilot Super Sport	NO	C	B) 73 dB		
					Pirelli P-Zero	NO	E	A) 75 dB		
					Continental SportContact 3	NO	G	A) 74 dB		

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice de spécification (NO, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

Speed Index :
Y = 300 km/h

1) Sauf pour les véhicules avec PCCB.

En cas de montage éventuel d'élargisseurs de voie de 5 mm, veuillez vous adresser à votre représentant Porsche.

1 Jante Panamera 2 Jante Panamera S 3 Jante Panamera Turbo 4 Jante Panamera Design 5 Jante 911 Turbo II



6 Jante Panamera RS Spyder

7 Jante Panamera Sport

